






JOISTS PREFABRICADOS POR OPM. GUIA DE REFERENCIA RAPIDA




LOS JOISTS PREFABRICADOS DE OPM SIGUEN UNA NOMENCLATURA EN REALIDAD MUY SIMPLE, EL EJEMPLO SIGUIENTE LA MUESTRA EN TOTAL CLARIDAD.



ESTA ES LA NOMENCLATURA ESTANDAR, DESDE LUEGO SE PUEDEN FABRICAR LOS JOISTS CON LA CAPACIDAD DE CARGA, LONGITUD Y PERALTE QUE SE REQUIERA.



JOISTS PREFABRICADOS POR OPM. GUIA DE REFERENCIA RAPIDA



SI TIENE UN CLARO DE 8 MTS. Y REQUIERE UN JOIST PARA TOMAR CARGAS DE ENTREPISO (VEA TABLA 1) CON UNA RESTRICCIÓN EN EL PERALTE DE 45 CMS, EL CODIGO PARA TAL JOIST SERIA J45L800R2

POR FAVOR TOME EN CUENTA QUE LA LONGITUD DEL JOIST L ES LA DIMENSION DEL CLARO LIBRE MAS 20 CMS. DE APOYOS (10 CMS. EN CADA EXTREMO) ASI, CUANDO SOLICITE UN JOIST, DEBERA ESPECIFICAR EL CLARO LIBRE A SALVAR. OTROS DATOS QUE UD. PUEDE ESPECIFICAR PUDIERAN SER :

- CLARO LIBRE
- RESTRICCIONES AL PERALTE DEL JOIST dp
- CARGA MINIMA QUE SERA APLICADA EN KG/MT²
- ESPACIAMIENTO MINIMO DE LOS JOISTS
- LONGITUDES EXTRA EN LAS CUERDAS SUPERIORES

SI NOS HACE UNA LLAMADA O NOS ENVIA SUS NECESIDADES POR EMAIL, LE DISEÑAMOS EL JOIST EXACTO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES SIN CARGO EXTRA.

Tabla 1

CARGAS	APLICACION DEL JOIST		EN KG/MT ²
	TECHUMBRES	ENTREPISOS	
DESDE	150	530	
HASTA	190	630	

PARA MAS INFORMACION COMUNIQUESE CON NOSOTROS Y CON GUSTO LE ATENDEREMOS A LOS TELS. (614) 410 1577 O VISITE NUESTRO SITIO EN INTERNET OPM.COM.MX



JOISTS PREFABRICADOS POR OPM. GUIA DE REFERENCIA RAPIDA





JOISTS PREFABRICADOS POR OPM. GUIA DE REFERENCIA RAPIDA

